



31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 21
tel/fax:12/686 30 30

www.todomis.pl
todomis@op.pl



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 1/SW/2016

- 1. Producent wyrobu budowlanego:**
„TODOMIS”
ul. Ciepłownicza 21, 31-587 Kraków
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:**
Studnie wodomierzowe o ściankach gładkich lub strukturalnych Typ A .
W zakresie średnic : 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000.
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU: 22.23.19.0
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Studzienki przeznaczone do zabudowy w sieciach kanalizacji wodociągowej , do montażu zestawów wodomierzowych.
- 5. Specyfikacja techniczna:**
PN-EN 13476-2; 2008 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, polipropylenu i polietylenu.
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Studnie wykonane są z polietylenu PEHD, wskaźnik szybkości płynięcia 0,2-1,3 g/10min, 190° C, 5 kg, czas indukcji utleniania > 20 min, wydłużenie przy zrywaniu > 350 %, sztywność pierścieniowa SN = 2 kN/m² do SN = 16 kN/m² oraz Polipropylenu PP.
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**
nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Dział Kontroli Jakości
Tomasz Guzowski
.....
Pis osoby upoważnionej

Kraków, dnia 01-03-2016 r